

คู่มือการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway สำหรับ Claude Ecosystem (Claude Desktop, CLI และ VS Code)



AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.

108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2245-1335-7 E-mail: aigateway@askme.co.th

<https://www.askme.co.th/askme-ai-gateway/>

Contents

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites)	2
1.1 Gateway Base URL.....	2
1.2 การสร้าง API Key	2
2. การทำงานร่วมกับ Claude Desktop.....	4
2.1 เปิดใช้งาน Developer Mode	4
2.2 เปิดหน้าต่างค่า Third-Party Inference.....	5
2.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ AI Gateway	6
2.4 ตรวจสอบผลการทดสอบและบันทึกการตั้งค่า.....	7
2.5 เริ่มใช้งาน Claude Desktop ผ่าน AskMe AI Gateway	7
2.6 การตั้งค่าการใช้งานอื่น ๆ.....	8
3. การทำงานร่วมกับ Claude CLI.....	9
3.1 ตั้งค่า Environment Variables และเรียกใช้งาน	9
3.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ.....	10
4. การทำงานร่วมกับ Claude Code บน VS Code.....	12
4.1 ตั้งค่า Environment Variables แล้วเปิด VS Code	12
4.2 การใช้งานผ่านแผง Claude Code ใน VS Code	13
4.3 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ.....	13

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites)

ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องมือภายใน Claude Ecosystem กับ AI Gateway ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมข้อมูล 2 รายการ ได้แก่ **Gateway Base URL** และ **API Key** ที่สร้างจาก AI Gateway

1.1 Gateway Base URL


Gateway Base URL คือที่อยู่พื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับ Anthropic API

```
https://<yourdomain>/api/v1/proxy/anthropic
```

ตัวอย่าง: `https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic`

1.2 การสร้าง API Key

สามารถสร้าง API Key ได้จากหน้าจอ AskMe AI Gateway โดยไปที่เมนู **Settings** → **API Keys**



รูปที่ 1 หน้าการสร้าง API Key


เมื่อเข้าสู่หน้าจอ API Keys ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1) ตั้งชื่อ API Key ในช่อง Name

2) กำหนดอายุการใช้งานของ API Key ได้ตั้งแต่ 30 วัน ถึงสูงสุด 365 วัน

3) เลือกปุ่ม **Create Key** เพื่อสร้าง API Key

ระบบจะแสดง API Key ที่สร้างขึ้นดังตัวอย่างในรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2 การสร้าง API Key

เมื่อนำจอ API Key **Created** ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1) เลือกปุ่ม Copy เพื่อคัดลอก API Key
- 2) เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม I have copied the key เพื่อปิดหน้าต่าง

หมายเหตุ: API Key จะแสดงเพียงครั้งเดียว หากไม่ได้บันทึกไว้จะต้องสร้างใหม่ จึงควรคัดลอก จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น


2. การทำงานร่วมกับ Claude Desktop

ก่อนใช้งาน Claude Desktop ร่วมกับ AskMe AI Gateway ผู้ใช้งานต้องเปิดใช้งาน **Developer Mode** เพื่อให้ Claude Desktop สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ API Key จากผู้ให้บริการภายนอก (Third-Party API Key)

2.1 เปิดใช้งาน Developer Mode

เมนูสำหรับกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Gateway จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Developer Mode แล้ว ให้ดำเนินการตามหมายเลขที่ระบุในรูป


- 1) คลิกปุ่มเมนู (≡) ที่มุมซ้ายบนของโปรแกรม
- 2) เลือกเมนู Help
- 3) เลือก Troubleshooting
- 4) คลิก Enable Developer Mode



รูปที่ 3 การเปิดใช้งาน Developer Mode

2.2 เปิดหน้าต่างค่า Third-Party Inference

- 1) คลิกปุ่มเมนู (≡) ที่มุมซ้ายบนอีกครั้ง
- 2) เลือกเมนู Developer (เมนูนี้จะปรากฏหลังเปิด Developer Mode แล้ว)
- 3) เลือก Configure Third-Party Inference...




รูปที่ 4 การเปิดหน้าต่างค่า Third-Party Inference

2.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ AI Gateway

ที่แท็บ **Connection** ให้ระบุข้อมูลตามหมายเลขที่แสดงในรูป

- 1) ช่อง Connection เลือกเป็น Gateway
- 2) Credential kind เลือกเป็น Static API key
- 3) Gateway base URL ใส่ค่า `https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic` จากขั้นตอนที่ 1
- 4) Gateway API key ใส่ API Key ที่สร้างไว้จากขั้นตอนที่ 1
- 5) กดปุ่ม Test connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ: ในช่อง **Gateway auth scheme** ให้เลือก **Bearer** ซึ่งเป็นรูปแบบการแนบ API Key ในส่วนหัวของคำขอ



รูปที่ 5 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Gateway

2.4 ตรวจสอบผลการทดสอบและบันทึกการตั้งค่า


เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงกรอบสีเขียวจำนวน 2 รายการ ได้แก่ **Model discovery** ซึ่งแสดงจำนวนโมเดลที่ตรวจพบและผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง และ **Inference** ซึ่งแสดงผลการทดสอบเรียกใช้งานโมเดลพร้อมระยะเวลาตอบสนอง จากนั้นให้เลือกปุ่ม **Apply Changes** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและเริ่มใช้งาน



รูปที่ 6 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ

2.5 เริ่มใช้งาน Claude Desktop ผ่าน AskMe AI Gateway

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หน้าหลักจะแสดงข้อความ “You're using Gateway” เมื่อเลือกเมนูโมเดล ระบบจะแสดงรายชื่อโมเดลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงผ่าน AI Gateway และบริเวณ มล่างซ้ายของโปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีพร้อมสถานะ Gateway



รูปที่ 7 Claude Desktop พร้อมใช้งานผ่าน AI Gateway

2.6 การตั้งค่าการใช้งานอื่น ๆ

การเปิดการใช้งาน Claude Chat / Cowork / Code

- 1) คลิกปุ่มเมนู (☰) ที่มุมซ้ายบน
- 2) เลือกเมนู Developer -> เลือก Configure Third-Party Inference -> เลือก Workspace
- 3) ในส่วน Allowed surfaces สามารถเลือกเปิดหรือปิด Claude Chat / Cowork / Code ได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway และกลับไปใช้งาน Claude ด้วยบัญชีเดิม

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยเลือก Sign Out แล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชี Claude

3. การทำงานงานร่วมกับ Claude CLI

3.1 ตั้งค่า Environment Variables และเรียกใช้งาน

เปิด PowerShell ณ โฟลเดอร์โครงการ กำหนดค่า Environment Variables จำนวน 4 รายการ จากนั้น
ดำเนินการคำสั่ง **claude**

PowerShell

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "<api-key>"
$env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5"
$env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"
claude
```


ANTHROPIC_BASE_URL — ซี่ปลายทางการเรียกโมเดลมาที่ AI Gateway

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN — API Key ที่สร้างจากขั้นตอนที่ 1

ANTHROPIC_MODEL — โมเดลหลักที่ใช้ทำงาน

ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL — โมเดลขนาดเล็กสำหรับงานเบื้องหลัง เช่น สรุปหัวข้อ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะหน้าต่าง PowerShell ปัจจุบัน หากต้องการให้ผลถาวร ให้กำหนดค่าใน System Environment Variables ของ Windows



```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows


Loading personal and system profiles took 2783ms.
(base) PS D:\app_fastapi\ai-demo> $env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://myai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
(base) PS D:\app_fastapi\ai-demo> $env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIyOTYyNzIwMC03NGNmLTQ1Y2Q0ODI4NC00NmY1ODc4MmwiOiJmIlCjYyb2xlcYI6WyJtZW1iZXIiXSwicGVybnZlc2lvdnMiOi0m51bGwsImJyYW5jaF9pZCI6ImViMTVmYjc1LTcwMjAtNDQ0OC05MzFjLTYYMGQ4NDllZW1mYiIsImRlcHRfaWQiOiI0ODgzYmI1ZC0yYzh1LTNmYTEtYTdjOS04MGFmMGY1ZTc5ZjAiLCJleHAiOiJlE3ODc2MzQwMzcsImhhdCI6MTc4NzU0NzYzN30.Uc5n6Pw3P_l9uLzED39IDAzj29ZD9cqaCR0tUBReAs"
(base) PS D:\app_fastapi\ai-demo> $env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5"
(base) PS D:\app_fastapi\ai-demo> $env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"
(base) PS D:\app_fastapi\ai-demo> claude

```

รูปที่ 8 การตั้งค่า Environment Variables และรันคำสั่ง claude

3.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

เมื่อ Claude Code CLI เปิดใช้งาน ส่วนหัวจะแสดงชื่อโมเดลที่กำลังใช้งาน (Sonnet 5) และข้อความ “API Usage Billing” ซึ่งระบุว่าการใช้งานได้รับการคิดผ่าน AI Gateway แทนบัญชี claude.ai สำหรับข้อความแจ้งเตือน “claude.ai connectors are disabled because ... auth source is set” ถือเป็นการทำงานตามปกติ โดยหมายความว่าระบบกำลังยืนยันตัวตนด้วย Token จาก Environment Variables แทนการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน



รูปที่ 9 Claude CLI เชื่อมต่อผ่าน AI Gateway สำเร็จ

4. การทำงานร่วมกับ Claude Code บน VS Code

4.1 ตั้งค่า Environment Variables แล้วเปิด VS Code

กำหนดค่า Environment Variables ชุดเดียวกับที่ระบุในหัวข้อ 3.1 ผ่าน PowerShell จากนั้นดำเนินการคำสั่ง `code .` เพื่อเปิด VS Code จากหน้าต่าง PowerShell ดังกล่าว

PowerShell

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "<api-key>"
$env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5"
$env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"
code .
```

หมายเหตุ: ต้องเปิด VS Code จากหน้าต่าง PowerShell ที่กำหนดค่า Environment Variables ไว้ เพื่อให้ส่วนขยายรับค่าดังกล่าวไปใช้งาน หากเปิด VS Code จากช่องทางอื่น ระบบจะไม่เชื่อมต่อกับ AI Gateway

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

Loading personal and system profiles took 3429ms.
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> $env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://myai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> $env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiIyOTYyNzIwMzNGNGNmlTQ1Y2Q0tODI4NC00NmY1ODc4MmI0NjMiLCJyb2xleSI6WyJtZW11ZXIiXSwicGVybnZlc2lvdnMiOm51bGwsImJyYW5jaF9pZCI6ImV1MTVmYjc1LTcwMjAtNDQ0OC05MzFjLTUyMGQ4NDLLZWElMyIsImRlcHRfaWQiOiI0ODgzYmI1ZC0yYzh1LTlmYTEtYj05OD4MGFmMGY1ZTc5ZjAiLCJleHAiOiJlZ300c2MzQmMzcsImldCI6MTc4NzU0NzYzN30.Uc5n6Pw3P_l9uLvzED39IDAzj29ZD9cqaCR0tUBReAs"
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> $env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5"
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> $env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001"
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> code .
(base) PS C:\Users\PornpitakKadta> |
```

รูปที่ 10 การตั้งค่า Environment Variables และเปิด VS Code ด้วยคำสั่ง `code .`

4.2 การใช้งานผ่านแผง Claude Code ใน VS Code


VS Code จะแสดงแผง Claude Code ทางด้านขวา ผู้ใช้งานสามารถเลือกโมเดลที่ต้องการจากรายการที่ระบบจัดเตรียมไว้ เช่น Default, Opus, Fable, Sonnet, Sonnet 5 (1M context) และ Haiku



รูปที่ 11 แผง Claude Code และรายการเลือกโมเดล

4.3 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

เปิดเมนู **Account & Usage** ภายในแผง Claude Code หากช่อง **Auth method** แสดงค่าเป็น **Anthropic Console** แสดงว่าระบบได้ยืนยันตัวตนผ่าน Token ซึ่งเป็น API Key ของ AI Gateway เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้ใช้บัญชี Claude AI Subscription



รูปที่ 12 หน้า Account & Usage แสดงการยืนยันตัวตนผ่าน Token