คู่มือการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway API สำหรับ OpenAI-Compatible API และ Anthropic-Compatible API

AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.
108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : (+66) 2245-1335-7 E-mail: aigateway@askme.co.th
https://www.askme.co.th/askme-ai-gateway/

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved

Contents

1. ภาพรวม (Overview) 2
1.1 Base URL 2
1.2 การยืนยันตัวตน (Authentication) 2
1.3 ตารางสรุป Endpoint 2
2. การเข้าสู่ระบบและการจัดการ API Key (Authentication & API Keys) 3
2.1 วิธีการเรียกผ่าน API 3
2.1.1 Login 3
2.1.2 สร้าง API Key (Create API Key) 4
2.1.3 ดูรายการ API Key (List API Keys) 4
2.1.4 ยกเลิก API Key (Revoke API Key) 5
2.2 วิธีการเรียกผ่านหน้าจอผู้ใช้งาน Web Browser ของ AskMe AI Gateway 5
3. Chat API 7
3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (Me) 7
3.2 รายชื่อโมเดล (Models) 7
3.3 ส่งข้อความแชท (Chat Completions) 7
4. Anthropic API สำหรับ Claude Ecosystem Integration 8
4.1 ส่งข้อความแชท (Messages) 8
4.2 รายชื่อโมเดล (Models) 8
4.3 แนวทางการตั้งค่าเครื่องมือใน Claude Ecosystem (ตัวอย่าง) 9
5. รายละเอียดเพิ่มเติม 10

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

1. ภาพรวม (Overview)

1.1 Base URL

Endpoint ทั้งหมดเรียกผ่านโดเมนหลักขององค์กร โดยนำ Path ของแต่ละ Endpoint มาต่อท้าย Base URL นี้

```
https://<yourdomain>.askme.co.th

Example: https://ai.askme.co.th
```

1.2 การยืนยันตัวตน (Authentication)

ทุก Endpoint ยกเว้น Login ต้องแนบโทเค็นที่ได้รับหลังเข้าสู่ระบบไว้ใน Header ของ Request โทเค็นดังกล่าวผูกกับบัญชีผู้ใช้และใช้ระบุตัวผู้เรียก API สำหรับการเชื่อมต่อระยะยาว เช่น Claude Ecosystem แนะนำให้ใช้ API Key แทน (ดูหัวข้อ 2.1.2)

```
Authorization: Bearer <token>
```

1.3 ตารางสรุป Endpoint

Method	Endpoint	Token	คำอธิบาย
POST	/api/v1/auth/login	ไม่ต้อง	เข้าสู่ระบบเพื่อรับ Token
POST	/api/v1/auth/api-keys	**ต้องใช้**	สร้าง API Key
GET	/api/v1/auth/api-keys	**ต้องใช้**	รายการ API Key ทั้งหมดของผู้ใช้
DELETE	/api/v1/auth/api-keys/{key-id}	**ต้องใช้**	ยกเลิก (Revoke) API Key
GET	/api/v1/chat-api/me	**ต้องใช้**	ข้อมูลเจ้าของบัญชี (ORG-ID, User-ID, Role)
GET	/api/v1/models	**ต้องใช้**	รายชื่อโมเดลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้งาน
POST	/api/v1/chat-api/chat/completions	**ต้องใช้**	ส่งข้อความแชทไปยัง AIG

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

Method	Endpoint	Token	คำอธิบาย
POST	`/api/v1/proxy/anthropic/v1/messages`	**ต้องใช้**	ส่งข้อความแชท (รูปแบบ Anthropic API)
GET	`/api/v1/proxy/anthropic/v1/models`	**ต้องใช้**	รายชื่อโมเดล (รูปแบบ Anthropic API)

AIG = AskMe AI Gateway

2. การเข้าสู่ระบบและการจัดการ API Key (Authentication & API Keys)

2.1 วิธีการเรียกผ่าน API

2.1.1 Login

POST **/api/v1/auth/login**

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านเพื่อรับโทเค็นสำหรับเรียกใช้งาน API อื่น ๆ ทั้งหมด

Request Body

```
{
  "email": "dev@your-org.com",
  "password": "your-password"
}
```

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X POST https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "email": "dev@your-org.com", "password": "your-password" }'
```

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะส่งโทเค็นกลับมา ให้นำโทเค็นดังกล่าวไปแนบใน Header **Authorization** ของ Request ถัดไปทุกครั้ง

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2.1.2 สร้าง API Key (Create API Key)

POST **/api/v1/auth/api-keys**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

สร้าง API Key สำหรับการเชื่อมต่อระยะยาว เช่น การใช้งานร่วมกับ Claude Ecosystem (ดูหัวข้อ 4.3) โดยระบุชื่อของ Key และอายุการใช้งานเป็นจำนวนวัน

Request Body

```
{
  "name": "cc integration",
  "expires_in_days": 90
}
```

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X POST https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -d '{ "name": "cc integration", "expires_in_days": 90 }'
```

เมื่อสร้างสำเร็จ ระบบจะแสดงค่า API Key เพียงครั้งเดียว ให้บันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บความลับที่ปลอดภัยทันที และห้ามเผยแพร่ในซอร์สโค้ด เอกสาร หรือช่องทางสื่อสารสาธารณะ

2.1.3 ดูรายการ API Key (List API Keys)

GET **/api/v1/auth/api-keys**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

แสดงรายการ API Key ทั้งหมดของผู้ใช้

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys \
  -H "Authorization: Bearer <token>"
```

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2.1.4 ยกเลิก API Key (Revoke API Key)

DELETE **/api/v1/auth/api-keys/{key-id}**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`


ยกเลิก API Key ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว โดยระบุ ID ของ Key ที่ต้องการยกเลิกใน Path

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน (cURL)

```
curl -X DELETE https://ai.askme.co.th/api/v1/auth/api-keys/<key-id> \
  -H "Authorization: Bearer <token>"
```

2.2 วิธีการเรียกผ่านหน้าจอผู้ใช้งาน Web Browser ของ AskMe AI Gateway

สามารถสร้าง API Key ได้จากหน้าจอผู้ใช้งาน AskMe AI Gateway โดยไปที่เมนู **Settings ⟶ API Keys**



รูปที่ 1 หน้าการสร้าง API Key


เมื่อเข้าสู่หน้าจอ API Keys ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) ตั้งชื่อ API Key ในช่อง Name

2) กำหนดอายุการใช้งานของ API Key ได้ตั้งแต่ 30 วัน ถึงสูงสุด 365 วัน

3) เลือกปุ่ม **Create Key** เพื่อสร้าง API Key

ระบบจะแสดง API Key ที่สร้างขึ้นดังตัวอย่างในรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2 การสร้าง API Key

เมื่อหน้าจอ API Key Created ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เลือกปุ่ม **Copy** เพื่อคัดลอก API Key

2) เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม **I have copied the key** เพื่อปิดหน้าต่าง

หมายเหตุ: API Key จะแสดงเพียงครั้งเดียว หากไม่ได้บันทึกไว้จะต้องสร้างใหม่ จึงควรคัดลอก จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

3. Chat API

3.1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (Me)

GET **/api/v1/chat-api/me**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

แสดงข้อมูลพื้นฐานของเจ้าของบัญชี เช่น ORG-ID, User-ID และ Role

3.2 รายชื่อโมเดล (Models)

GET **/api/v1/models**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

แสดงรายชื่อโมเดลทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนั้นมีสิทธิ์ใช้งาน

3.3 ส่งข้อความแชท (Chat Completions)

POST **/api/v1/chat-api/chat/completions**

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

ส่งข้อความแชทไปยัง AI Gateway โดยระบุ Model ID, System Prompt และ User Prompt

ตัวอย่าง Request Body

```
{
  "model": "<model-id>",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "You are a helpful assistant." },
    { "role": "user",   "content": "สวัสดี" }
  ]
}
```

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

4. Anthropic API สำหรับ Claude Ecosystem Integration

Endpoint กลุ่มนี้เป็น Proxy ที่ใช้รูปแบบเดียวกับ Anthropic API (Anthropic-compatible) สำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือใน Claude Ecosystem เช่น Claude Code หรือ Anthropic SDK เข้ากับ AI Gateway

4.1 ส่งข้อความแชท (Messages)

POST `/api/v1/proxy/anthropic/v1/messages`

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

ส่งข้อความแชทไปยัง AI Gateway ในรูปแบบ Anthropic Messages API

ตัวอย่าง Request Body

```
{
  "model": "<model-id>",
  "max_tokens": 1024,
  "system": "You are a helpful assistant.",
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "สวัสดี" }
  ]
}
```

4.2 รายชื่อโมเดล (Models)

GET `/api/v1/proxy/anthropic/v1/models`

ต้องแนบ Token — Header: `Authorization: Bearer <token>`

แสดงรายชื่อโมเดลที่ผู้ใช้รายนั้นมีสิทธิ์ใช้งาน ในรูปแบบ Anthropic API

ข้อควรระวัง: ควรจัดเก็บ API Key ใน Secret Manager หรือ Environment Variable จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง กำหนดวันหมดอายุ และยกเลิก Key ทันทีเมื่อไม่ใช้งาน

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

4.3 แนวทางการตั้งค่าเครื่องมือใน Claude Ecosystem (ตัวอย่าง)

สำหรับเครื่องมือที่รองรับการกำหนด Base URL ของ Anthropic API เช่น Claude Code สามารถเชื่อมต่อกับ AI Gateway ได้โดยกำหนด Environment Variables ตามตัวอย่างด้านล่าง แนะนำให้ใช้ API Key ที่สร้างตามหัวข้อ 2.1.2 แทนโทเค็นจากการ Login เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานและยกเลิก (Revoke) ได้ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic


export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<api-key>
```

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละ API ได้จากเอกสาร Swagger ที่

https://ai.askme.co.th/swagger/



รูปที่ 3 API ได้จากเอกสาร Swagger

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •