คู่มือการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway สำหรับ ChatGPT และ Codex CLI

AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.
108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : (+66) 2245-1335-7 E-mail: aigateway@askme.co.th
https://www.askme.co.th/askme-ai-gateway/

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved

Contents

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites) 2
1.1 Gateway Base URL 2
1.2 การสร้าง API Key 2
2. การเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway กับ ChatGPT หรือ Codex CLI 4
2.1 ติดตั้ง ChatGPT / Codex CLI บน Windows 4
2.2 กำหนดค่าใน config.toml 4
3. การตรวจสอบใช้งาน ChatGPT Application 6
3.1 ทดสอบการใช้งาน ChatGPT Application 6
3.2 ทดสอบการใช้งาน Codex CLI 7

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites)

ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อ ChatGPT Application หรือ Codex CLI กับ AskMe AI Gateway ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมข้อมูล 2 รายการ ได้แก่ **Gateway Base URL** และ **API Key** ที่สร้างจาก AI Gateway

1.1 Gateway Base URL


Gateway Base URL คือที่อยู่พื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับ Anthropic API

```
https://<yourdomain>/api/v1/proxy/openai/v1
```

ตัวอย่าง: `https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/openai/v1`

1.2 การสร้าง API Key

สามารถสร้าง API Key ได้จากหน้าจอผู้ใช้งาน AskMe AI Gateway โดยไปที่เมนู **Settings ⟶ API Keys**



รูปที่ 1 หน้าการสร้าง API Key

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •


เมื่อเข้าสู่หน้าจอ API Keys ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) ตั้งชื่อ API Key ในช่อง Name

2) กำหนดอายุการใช้งานของ API Key ได้ตั้งแต่ 30 วัน ถึงสูงสุด 365 วัน

3) เลือกปุ่ม **Create Key** เพื่อสร้าง API Key

ระบบจะแสดง API Key ที่สร้างขึ้นดังตัวอย่างในรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2 การสร้าง API Key

เมื่อหน้าจอ API Key Created ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เลือกปุ่ม **Copy** เพื่อคัดลอก API Key

2) เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม **I have copied the key** เพื่อปิดหน้าต่าง

หมายเหตุ: API Key จะแสดงเพียงครั้งเดียว หากไม่ได้บันทึกไว้จะต้องสร้างใหม่ จึงควรคัดลอก จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2. การเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway กับ ChatGPT หรือ Codex CLI

ส่วนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปบน Windows โดยใช้ ChatGPT Codex Application หรือ Codex CLI

> หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปเป็นการแก้ไขไฟล์ config.toml ซึ่งเป็นการกำหนดการเชื่อมต่อระหว่าง ChatGPT และ AskMe AI Gateway

2.1 ติดตั้ง ChatGPT / Codex CLI บน Windows

ต้องดำเนินการติดตั้ง ChatGPT Application หรือ Codex CLI ให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อมต่อ

1) สามารถ Download ChatGPT Application ได้ที่ https://chatgpt.com/download/

2) กรณีใช้งาน Codex CLI สามารถดูได้ที่ https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli

2.2 กำหนดค่าใน config.toml

1) ดำเนินการเปิดและแก้ไขไฟล์ตั้งค่า ChatGPT ที่ %USERPROFILE%\.codex\config.toml (เช่น c:\users\<username1>\.codex\config.toml)

> หมายเหตุ: ก่อนแก้ไขไฟล์ config.toml ให้ทำการสำรองข้อมูลของไฟล์ต้นฉบับเอาไว้

2) คัดลอกตัวอย่างด้านล่างนี้ แล้วแทน `<GATEWAY_BASE_URL_FROM_STEP_1.1>` และ `<API_KEY_FROM_STEP_1.2>` ด้วยค่าที่มาจากหัวข้อ 1.1 และ 1.2 ในไฟล์ config.toml

```
model_provider = "askme_ai_gateway"

[model_providers.askme_ai_ygateway]
name = "AskMe AI Gateway"
base_url = "<GATEWAY_BASE_URL_FROM_STEP_1.1>"
experimental_bearer_token = "<API_KEY_FROM_STEP_1.2>"
wire_api = "responses"
requires_openai_auth = false
```

ค่า base_url ต้องเป็นค่าของ API เช่น https://<yourdomain>/api/v1/proxy/openai/v1

ค่า experimental_bearer_token ต้องเป็นค่าของ API Key

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

ตัวอย่างการตั้งค่าในไฟล์ config.toml

```
model = "gpt-6.1-sol"
model_reasoning_effort = "low"

model_provider = "askme_ai_gateway"

[model_providers.askme_ai_gateway]
name = "AskMe AI Gateway"
base_url = "https://myai.askme.co.th/api/v1/proxy/openai/v1"
experimental_bearer_token =
"aig_sk_eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1aWQiOiJiNjRmODNjNC0zMmI3LTQxZT
[redacted]
wire_api = "responses"

[marketplaces.openai-primary-runtime]
source_type = "local"
```

รูปที่ 3 ตัวอย่างการตั้งค่าในไฟล์ config.toml

ค่าที่กำหนด	ความหมาย
model_provider	ชื่อ provider ที่เลือก ต้องตรงกับ askme_ai_gateway
model	ชื่อ ChatGPT โมเดลที่ Gateway ยอมรับและมีสิทธิ์ใช้
base_url	API ที่รองรับ Responses
experimental_bearer_token	API Token ที่สร้างจากระบบ
wire_api	โปรโตคอล Responses ใช้ค่า responses
requires_openai_auth	ใช้ false สำหรับตัวอย่างที่ยืนยันตัวตนด้วย AskMe API Key

3) ทำการบันทึกไฟล์และทำการ Restart ChatGPT Application หรือ Codex CLI


© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

3. การตรวจสอบใช้งาน ChatGPT Application

3.1 ทดสอบการใช้งาน ChatGPT Application

1) ทำการเลือกปุ่ม Setting (ฟันเฟือง) ทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

2) ระบบจะแสดงชื่อ AskMe AI Gateway



รูปที่ 4 หน้าจอ ChatGPT Application ที่เชื่อมต่อ AskMe AI Gateway


© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

3.2 ทดสอบการใช้งาน Codex CLI

1) ทำการเปิด Windows PowerShell และเรียกคำสั่ง codex

2) เมื่อเข้าสู่ Codex ให้เรียกคำสั่ง /status

3) ระบบจะแสดง Model provider: askme_ai_gateway



รูปที่ 5 หน้าจอ Codex CLI ที่เชื่อมต่อ AskMe AI Gateway

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •