คู่มือการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway สำหรับ Claude Ecosystem

(Claude Desktop, CLI และ VS Code)

AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd.
108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : (+66) 2245-1335-7 E-mail: aigateway@askme.co.th
https://www.askme.co.th/askme-ai-gateway/

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved

Contents

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites) 2
1.1 Gateway Base URL 2
1.2 การสร้าง API Key 2
2. การทำงานร่วมกับ Claude Desktop 4
2.1 เปิดใช้งาน Developer Mode บน Claude Desktop 4
2.2 เปิดหน้าตั้งค่า Third-Party Inference 5
2.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ AI Gateway 6
2.4 ตรวจสอบผลการทดสอบและบันทึกการตั้งค่า 7
2.5 เริ่มใช้งาน Claude Desktop ผ่าน AskMe AI Gateway 7
2.6 การตั้งค่าการใช้งานอื่น ๆ 8
3. การทำงานงานร่วมกับ Claude CLI 9
3.1 ตั้งค่า Environment Variables และเรียกใช้งาน 9
3.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ 10
4. การทำงานร่วมกับ Claude Code บน VS Code 12
4.1 ตั้งค่า Environment Variables แล้วเปิด VS Code 12
4.2 การใช้งานผ่านแผง Claude Code ใน VS Code 13

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Prerequisites)

ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องมือภายใน Claude Ecosystem กับ AI Gateway ผู้ใช้งานต้องจัดเตรียมข้อมูล 2 รายการ ได้แก่ **Gateway Base URL** และ **API Key** ที่สร้างจาก AI Gateway

1.1 Gateway Base URL


Gateway Base URL คือที่อยู่พื้นฐานสำหรับเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับ Anthropic API

```
https://<yourdomain>/api/v1/proxy/anthropic

ตัวอย่าง: https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic
```

1.2 การสร้าง API Key

สามารถสร้าง API Key ได้จากหน้าจอ AskMe AI Gateway โดยไปที่เมนู **Settings ⟶ API Keys**



รูปที่ 1 หน้าการสร้าง API Key

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •


เมื่อเข้าสู่หน้าจอ API Keys ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) ตั้งชื่อ API Key ในช่อง Name

2) กำหนดอายุการใช้งานของ API Key ได้ตั้งแต่ 30 วัน ถึงสูงสุด 365 วัน

3) เลือกปุ่ม **Create Key** เพื่อสร้าง API Key

ระบบจะแสดง API Key ที่สร้างขึ้นดังตัวอย่างในรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2 การสร้าง API Key

เมื่อหน้าจอ API Key **Created** ปรากฏขึ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เลือกปุ่ม Copy เพื่อคัดลอก API Key

2) เมื่อคัดลอกเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม I have copied the key เพื่อปิดหน้าต่าง

หมายเหตุ: API Key จะแสดงเพียงครั้งเดียว หากไม่ได้บันทึกไว้จะต้องสร้างใหม่ จึงควรคัดลอก จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •


2. การทำงานร่วมกับ Claude Desktop

ก่อนใช้งาน Claude Desktop ร่วมกับ AskMe AI Gateway ผู้ใช้งานต้องเปิดใช้งาน **Developer Mode** เพื่อให้ Claude Desktop สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ API Key จากผู้ให้บริการภายนอก (Third-Party API Key)

2.1 เปิดใช้งาน Developer Mode บน Claude Desktop

เมนูสำหรับกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Gateway จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน Developer Mode แล้ว ให้ดำเนินการตามหมายเลขที่ระบุในรูป

1) คลิกปุ่มเมนู (☰) ที่มุมซ้ายบนของโปรแกรม
2) เลือกเมนู Help
3) เลือก Troubleshooting
4) คลิก Enable Developer Mode




รูปที่ 3 การเปิดใช้งาน Developer Mode

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2.2 เปิดหน้าตั้งค่า Third-Party Inference

1) คลิกปุ่มเมนู (☰) ที่มุมซ้ายบนอีกครั้ง
2) เลือกเมนู Developer (เมนูนี้จะปรากฏหลังเปิด Developer Mode แล้ว)
3) เลือก Configure Third-Party Inference...



รูปที่ 4 การเปิดหน้าตั้งค่า Third-Party Inference


© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2.3 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ AI Gateway

ที่แท็บ **Connection** ให้ระบุข้อมูลตามหมายเลขที่แสดงในรูป

1) ช่อง Connection เลือกเป็น Gateway
2) Credential kind เลือกเป็น Static API key
3) Gateway base URL ใส่ค่า https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic จากขั้นตอนที่ 1
4) Gateway API key ใส่ API Key ที่สร้างไว้จากขั้นตอนที่ 1
5) กดปุ่ม Test connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ในช่อง **Gateway auth scheme** ให้เลือก **Bearer** ซึ่งเป็นรูปแบบการแนบ API Key ในส่วนหัวของคำขอ




รูปที่ 5 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Gateway

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

2.4 ตรวจสอบผลการทดสอบและบันทึกการตั้งค่า

เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงกรอบสีเขียวจำนวน 2 รายการ ได้แก่ **Model discovery** ซึ่งแสดงจำนวนโมเดลที่ตรวจพบและผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง และ **Inference** ซึ่งแสดงผลการทดสอบเรียกใช้งานโมเดลพร้อมระยะเวลาตอบสนอง จากนั้นให้เลือกปุ่ม **Apply Changes** เพื่อบันทึกการตั้งค่าและเริ่มใช้งาน




รูปที่ 6 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ

2.5 เริ่มใช้งาน Claude Desktop ผ่าน AskMe AI Gateway

เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ หน้าหลักจะแสดงข้อความ “You're using Gateway” เมื่อเลือกเมนูโมเดล ระบบจะแสดงรายชื่อโมเดลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงผ่าน AI Gateway และบริเวณ มล่างซ้ายของโปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีพร้อมสถานะ Gateway

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •



รูปที่ 7 Claude Desktop พร้อมใช้งานผ่าน AI Gateway

2.6 การตั้งค่าการใช้งานอื่น ๆ

การเปิดการใช้งาน Claude Chat / Cowork / Code

1) คลิกปุ่มเมนู (☰) ที่มุมซ้ายบน
2) เลือกเมนู Developer -> เลือก Configure Third-Party Inference -> เลือก Workspace
3) ในส่วน Allowed surfaces สามารถเลือกเปิดหรือปิด Claude Chat / Cowork / Code ได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อ AskMe AI Gateway และกลับไปใช้งาน Claude ด้วยบัญชีเดิม

ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยเลือก Sign Out แล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยบัญชี Claude

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

3. การทำงานงานร่วมกับ Claude CLI

3.1 ตั้งค่า Environment Variables และเรียกใช้งาน

เปิด PowerShell ณ โฟลเดอร์โครงการ กำหนดค่า Environment Variables จำนวน 4 รายการ จากนั้นดำเนินการคำสั่ง **claude**

PowerShell

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "<api-key>"
$env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5-5"
$env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-5-5"
claude
```

ANTHROPIC_BASE_URL — ชี้ปลายทางการเรียกโมเดลมาที่ AI Gateway


ANTHROPIC_AUTH_TOKEN — API Key ที่สร้างจากขั้นตอนที่ 1

ANTHROPIC_MODEL — โมเดลหลักที่ใช้ทำงาน

ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL — โมเดลขนาดเล็กสำหรับงานเบื้องหลัง เช่น สรุปหัวข้อ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะหน้าต่าง PowerShell ปัจจุบัน หากต้องการให้มีผลถาวร ให้กำหนดค่าใน System Environment Variables ของ Windows


© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •



รูปที่ 8 การตั้งค่า Environment Variables และรันคำสั่ง claude

3.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

เมื่อ Claude Code CLI เปิดใช้งาน ส่วนหัวจะแสดงชื่อโมเดลที่กำลังใช้งาน (Sonnet 5) และข้อความ **“API Usage Billing”** ซึ่งระบุว่าการใช้งานได้รับการคิดผ่าน AI Gateway แทนบัญชี claude.ai สำหรับข้อความแจ้งเตือน **“claude.ai connectors are disabled because … auth source is set”** ถือเป็นการทำงานตามปกติ โดยหมายความว่าระบบกำลังยืนยันตัวตนด้วย Token จาก Environment Variables แทนการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน



รูปที่ 9 Claude CLI เชื่อมต่อผ่าน AI Gateway สำเร็จ

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •

4. การทำงานร่วมกับ Claude Code บน VS Code


4.1 ตั้งค่า Environment Variables แล้วเปิด VS Code

กำหนดค่า Environment Variables ชุดเดียวกับที่ระบุในหัวข้อ 3.1 ผ่าน PowerShell จากนั้นดำเนินการคำสั่ง **code .** เพื่อเปิด VS Code จากหน้าต่าง PowerShell ดังกล่าว

PowerShell

```
$env:ANTHROPIC_BASE_URL = "https://ai.askme.co.th/api/v1/proxy/anthropic"
$env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN = "<api-key>"
$env:ANTHROPIC_MODEL = "claude-sonnet-5-5"
$env:ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL = "claude-haiku-5-5"
code .
```


หมายเหตุ: ต้องเปิด VS Code จากหน้าต่าง PowerShell ที่กำหนดค่า Environment Variables ไว้ เพื่อให้ส่วนขยายรับค่าดังกล่าวไปใช้งาน หากเปิด VS Code จากช่องทางอื่น ระบบจะไม่เชื่อมต่อกับ AI Gateway



รูปที่ 10 การตั้งค่า Environment Variables และเปิด VS Code ด้วยคำสั่ง code .

4.2 การใช้งานผ่านแผง Claude Code ใน VS Code

VS Code จะแสดงแผง Claude Code ทางด้านขวา ผู้ใช้งานสามารถเลือกโมเดลที่ต้องการจากรายการที่ระบบจัดเตรียมไว้ เช่น Default, Opus, Fable, Sonnet, Sonnet 5 (1M context) และ Haiku



รูปที่ 11 แผง Claude Code และรายการเลือกโมเดล

© 2026 • AskMe Solutions & Consultants Co., Ltd. • All rights reserved •